



**A**  
 Tynk cem-wap gr. 1,5 cm  
 Cegła żerańska gr. 38 cm  
 Tynk cem-wap gr. 1,5 cm

**B**  
 Wylewka betonowa gr. 10 cm  
 Podkład betonowy gr. 20cm  
 Zawibrowany piasek gr. 10cm

**C**  
 Wylewka bet. gr. 5 cm  
 Strop kanałowy gr. 24 cm  
 Tynk cem-wap gr. 1,5 cm

**D**  
 Papa x3  
 Płyta korytkowa gr. 6cm  
 Pustka powietrzna słabo wentylacyjna  
 Strop kanałowy gr. 24cm  
 Tynk cem-wap gr. 1,5 cm

Obiekt: <b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żytnie          ul. Ogrodowa 16, 97-532 Żytno</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>
Inwestor: <b>Gmina Żytno          ul. Krótka 4, 97-532 Żytno</b>	Asystent projektanta: mgr inż. Gerard Marczak
Temat: <b>PRZEKRÓJ A-A</b>	
Data: <b>Październik 2015 r.</b>	Nr rys: <b>18</b>
skala rys: <b>1:100</b>	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komunikówk bez pisemnej zgody firmy.	